

Bildnachweise:

Armann-Graf Georg: Gewöhnliche Dörnchen-Sandbiene *Andrena humilis* Weibchen und Kolonie von Nesteingängen auf Erdhäufchen, Erdhummel *Bombus terrestris*, Grabwespen-Arten *Sphex albiseptus* aus dem Pfynwald im (Wallis) und *Ectemnius lituratus*, Rossameisen-Art *Camponotus ligniperda*, Blattwespn-Art *Tentreto vespa*, Aurora-falter *Anthocaris cardamines*, Admiral *Vanessa atalanta*, C-Falter *Polygonia c-album*, Kleiner Feuerfalter *Lycaena phlaeas*, Brombeer-Zipfelfalter *Callophrys rubi*, Birken-Zipfelfalter oder Nierenfleck *Thecla betulae*, Zwerghäubling *Cupido minimus*, Himmelblauer Bläuling *Polyommatus bellargus*, Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter *Thymelicus sylvestris*, Kleinschmetterlings-Art, wahrscheinlich *Myrmecozela ochraceella*, Hufeisen-Azurjungfer (Kleinlibelle) *Coenagrion puella*, Plattbauch *Libellula depressa*, Südlicher Blaupfeil (Grosslibelle) *Orthetrum brunneum*, Blaugrüne Mosaikjungfer *Aeshna cyanea*, Grosse Heidelibelle *Sympetrum striolatum*, Gemeine Sichelschrecke *Phaneroptera falcata*, Blauflügelige Sandschrecke *Sphingonotus caerulans*, Warzenbeisser (Langfühlerschrecke) *Decticus verrucivorus*, Feldgrille *Gryllus campestris* im Erdloch, Heidegrashüpfer *Stenobothrus lineatus*, Pinselkäfer-Art *Trichius fasciatus*, Balkenschröter *Dorcas parallelopipedus*, Roter Schmalbock *Leptura rubra*, Tatzenkäfer-Art *Timarcha sp.*, Kohlwanze *Eurydema oleraceum*, Raubwanzen-Art *Rhinocoris annulatus*, Bodenwanzen-Art *Rhyparochromus pini*, Langfühlerschmetterlingshaft *Libelluloides longicornis*, Wollschweber-Art *Bombylius major*, Raubfliegen-Art *Tolmerus atricapillus*, Hornissen-Schwebefliege *Volucella zonaria*, Schwebefliegen-Art *Helophilus sp.*, Gemeine "Mistbiene" (Schwebefliege) *Eristalis tenax*, Bergmolch *Triturus alpestris*, Fadenmolch *Triturus helveticus*, Feuersalamander *Salamandra salamandra*, Grasfrosch Imago und Laich *Rana temporaria*, Geburtshelferkröte *Alytes obstetricans*, Zauneidechse Männchen und Zauneidechse Weibchen *Lacerta agilis*, Blindschleiche *Anguis fragilis*, Ringelnatter *Natrix natrix helvetica* auf Waldboden, Juraviper *Vipera berus*, Höckerschwan *Cygnus olor*, Blässrallen-Familie *Fulica atra*, junge Feldmaus *Microtus sp.*, ev. *arvalis*, Eichhörnchen *Sciurus vulgaris* Frassspuren an Fichtenzapfen, Igel *Erinaceus europaeus*, Dachs *Meles meles* Trittsiegel und Latrine, Reh *Capreolus europaeus* Läger, Adlerfarn *Pteridium aquilinum*, Zerbreichlicher Blasenfarn *Cystopteryx fragilis*, Walnussbaum *Juglans regia* Blütenspross, Busch-Windröschen *Anemone nemorosa*, Stinkende Niesswurz *Heleborus foetidus*, Gänse-Fingerkraut *Potentilla anserina*, Immergrünes Felsenblümchen *Draba aizoides*, Hornklee oder Wiesen-Schotenklee *Lotus corniculatus*, Hufeisenklee *Hippocrepis comosa*, Frühlings-Hungerblümchen *Erophila verna*, Wasser-Knöterich *Polygonum amphibium*, Loorbeer-Seidelbast *Daphne laureola*, Filzige Steinmispel *Cotoneaster tomentosa*, Haselstrauch *Corylus avellana* weibliche Blüte, Feinblättriger Lein *Linum tenuifolium*, Gemeine Pestwurz *Petasites hybrida* junge Pflanzensprosse, Persischer Ehrenpreis *Veronica persica*, Gefranster Enzian *Gentiana ciliata*, Deutscher Enzian *Gentiana germanica*, Teichenzian *Nymphoides peltata*, Silberdistel *Carlina acaulis*, Berg-Aster *Aster amellus*, Ästige Graslilie *Anthericum ramosum*, Weisse Sumpfwurz *Epipactis palustris*, Hummel-Ragwurz *Ophrys holosericea*, Schönes Frauenhaarmoos *Polytrichum formosum*, Echtes Zypressen-Schlafmoos *Hypnum cupressiforme*, Echtes Kräuselmoos *Tortella tortuosa*, Gewöhnliches Bärtchenmoos *Barbula unguicula*, Drehmoos *Funaria hygrometrica*, Weissmoos oder Ordenskissen *Leucobryum glaucum*.

Armann-Graf Rosmarie: Holzbienen-Art *Xylocopa* sp., Zangenbock-Art *Rhagium inquisitor*, Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter *Thymelicus lineola* Paar in Kopulation, Eichenspinner-Raupe *Lasiocampa quercus*, Schwammspinner *Lymantria dispar* Weibchen, Spanner-Art *Menophra abruptaria*, Gespinstmotten-Art *Yponomeuta padella*, Huflattich-Federgeistchen *Platyptilia gonodactyla*, Hornissen-Glasflügler *Sesia apiformis*, Purpurzünsler *Pyrausta purpuralis*, Rotkehlchen *Erythrocercus rubecula*, Blütenstand einer unbestimmten Distel-Art aus dem Maggiatal (Tessin), Sägebock *Prionus coriaceus*

Armann-Steffen Bruno: Zaunammer *Emberiza cirlus*, Männchen, Rotes Waldvöglein *Cephalanthera rubra*, Kormoran *Phalacrocorax carbo*.

Dischl Hans: unbestimmte Schlupfwespen-Art Ichneumonidae, Blattwespen-Art *Tenthredo campestris*, Spanner-Art *Xanthorhoe spadicearia*, Waffenfliegen-Art *Chloromyia formosa* (2 Bilder), Tanzfliegen-Art *Empis tessellata*, Schwebefliegen-Arten *Sphaerophoria scripta*, *Volucella pellucens*, *Myathropa florea*, *Brachyemyia berberina* und *Brachypalpoides latus*, Raufenfliegen-Art, ev. *Ectophasia crassipennis*, Blauflüglige Sandschrecke *Oedipoda caerulescens*.

Flückiger Peter: Ziegenmelker oder Nachtschwalbe *Caprimulgus europaeus*.

Grütter-Schneider Ernst: Schlupfwespen-Art *Ichneumon sarcitorius*.

Hagist Dominik: Italienische Schönschrecke *Calliptamus italicus*, Zweibrütiger Würfelfalter *Pyrgus armoricanus*.

Heim Ernst: Neuntöter oder Rotrückenwürger *Lanius collurio* mit Nest und Jungvögeln.

Meier Andreas: Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*, Star *Sturnus vulgaris*, Goldammer *Emberiza citrinella*, Eisvogel *Alcedo atthis*, Feldhase *Lepus europaeus*, Reh *Capreolus europaeus*, Große Heidelibelle *Sympetrum striolatum*

Rutkies Wolfgang: Grabwespen-Art *Mellinus crabroninus* und Schlupfwespen-Art *Barichneumon derogator*.

Sandmeier Ueli: Rotbeinige Baumwanze *Pentatomma rufipes*, Weichwanzen-Art *Miris striatus*, "Buchnüsschen" = Netzflügler-Art *Drepanopteryx phalenoides*, Kamelhalsfliegen-Art *Phaeostigma notata*, Skorpionsfliegen-Arten *Panorpa germanica* und *Panorpa communis*, Schnepfenfliegen-Art *Rhagio scolopaceus*, Hummelschwärmer *Hemaris fuciformis*, Aurora-falter *Anthocaris cardamines* Weibchen.

Schibler Kurt: Mauereidechse *Podarcis muralis* und Ringelnatter *Natrix natrix helvetica* im Wasser (3 Bilder).

Schmid Peter: Schlupfwespen-Art *Perithous* sp., wahrscheinlich *P. scurra*.

Töpfl Werner: Schlupfwespen-Art *Megarhyssa rixator*.

Turin Marcel: Kaisermantel *Argynnis paphia*, Hasenlatticheule *Aetheria bicolorata*.

Wermelinger Beat: Holzwespen-Art *Xeris spectrum*.

